

省份名称	市名称	区县名	采样类型	供水单位编号	供水单位名称	供水单位详细地点	供水方式
辽宁省	锦州市	凌海市	城市水	210711002c	凌海市自来水公司	凌海市南山小区	常规处理(含混凝、沉淀、过滤、消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	城市水	210781001c	凌海市自来水公司	凌海市国税局	常规处理(含混凝、沉淀、过滤、消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	城市水	210781001c	凌海市自来水公司	农机校区	常规处理(含混凝、沉淀、过滤、消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	城市水	210781001c	凌海市自来水公司	新建街道	常规处理(含混凝、沉淀、过滤、消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781207	凌海市靠山村	凌海市靠山村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781149	金城原种场四分场	金城原种场四分场	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781026	白台子镇张家窝铺村	白台子镇张家窝铺村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781210	石山镇三家子村	石山镇三家子村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781208	三台子镇四方台子村	三台子镇四方台子村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	201781157	谢屯乡马圈子村	谢屯乡马圈子村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781203	右卫镇右东村	右卫镇右东村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781001	安屯镇安屯村	安屯镇安屯村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781198	新庄子镇向阳村	向阳村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	201781065	建业镇三合村	三合村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781211	闫家镇小沟村	小沟村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781212	大有农场三河村	三河村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781116	八千街道喜鹊村	喜鹊村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781160	大业镇八角村	八角村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781209	余积镇霍家村	霍家村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	201781104	双羊镇双羊村	双羊村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781032	翠岩镇前田子村	前田子村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781213	班吉塔镇西地村	西地村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781088	沈家台镇二道河村	二道河村	常规处理(集中式供水、未消毒)
辽宁省	锦州市	凌海市	农村水	210781215	板石沟乡大刘屯村	大刘屯村	常规处理(集中式供水、未消毒)

深度处理 (臭氧活性炭、膜工艺等)	特殊处理 (除氟、除砷、除铁、除锰)	检测类型	水源类型	水样类型	消毒方式	消毒设备 使用情况	供水覆盖人口
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	二氧化氯	按要求使用	1200
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	二氧化氯	按要求使用	900
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	二氧化氯	按要求使用	410
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	二氧化氯	按要求使用	850
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1000
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1430
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1183
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1100
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1300
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1317
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1200
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	800
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1500
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	571
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1000
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	580
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	900
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1000
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1800
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	590
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	437
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	420
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	1070
无	无	常规指标和氨氮	深井	末梢水	无	无	600

监测类型	设计供水能力	实际供水能力	取样日期	报告日期	监测点所在乡镇	监测点所在村	卫生许可情况
6	960	700	2020/6/2	2020/6/18	大凌河镇	南山小区	有卫生许可
6	600	480	2020/6/2	2020/6/18	大凌河镇	国税局	有卫生许可
6	130	130	2020/6/2	2020/6/18	大凌河镇	农机校区	有卫生许可
6	600	520	2020/6/2	2020/6/18	大凌河镇	新建街道	有卫生许可
6	500	500	2020/6/8	2020/6/18	大凌河镇	靠山村	无卫生许可
6	650	650	2020/6/3	2020/6/18	金城镇	四分场	无卫生许可
6	560	560	2020/6/3	2020/6/18	白台子镇	张家窝铺村	无卫生许可
6	550	550	2020/6/3	2020/6/18	石山镇	三家子村	无卫生许可
6	700	700	2020/6/3	2020/6/18	三台子镇	四方台子村	无卫生许可
6	600	600	2020/6/4	2020/6/18	谢屯乡	马圈子村	无卫生许可
6	550	550	2020/6/4	2020/6/18	右卫镇	右东村	无卫生许可
6	420	420	2020/6/4	2020/6/18	安屯镇	安屯村	无卫生许可
6	750	750	2020/6/5	2020/6/18	新庄子镇	向阳村	无卫生许可
6	250	250	2020/6/5	2020/6/18	建业镇	三合村	无卫生许可
6	520	520	2020/6/5	2020/6/18	闫家镇	小沟村	无卫生许可
6	300	300	2020/6/5	2020/6/18	大有农场	三河村	无卫生许可
6	480	480	2020/6/5	2020/6/18	八千街道	喜鹊村	无卫生许可
6	550	550	2020/6/2	2020/6/18	大业镇	八角村	无卫生许可
6	900	900	2020/6/2	2020/6/18	余积镇	霍家村	无卫生许可
6	220	220	2020/6/8	2020/6/18	双羊镇	双羊村	无卫生许可
6	180	180	2020/6/10	2020/6/18	翠岩镇	前田子村	无卫生许可
6	200	200	2020/6/10	2020/6/18	班吉塔镇	西地村	无卫生许可
6	570	570	2020/6/10	2020/6/18	沈家台镇	二道河村	无卫生许可
6	200	200	2020/6/10	2020/6/18	板石沟乡	大刘屯村	无卫生许可

采样乡镇（详细地址）	采样乡镇行政区划代码	监测项目	总大肠菌群 (MPN/100mL或	耐热大肠菌群 (MPN/100mL或	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL或CFU/102mL)	菌落总数
凌海市南山小区	210781	-	0	0	0	9
凌海市国税局	210781	-	0	0	0	11
凌海市农机校区	210781	-	0	0	0	3
凌海市新建街道	210781	-	0	0	0	6
凌海市靠山村	210781	-	0	0	0	6
金城原种场四分场	210781	-	0	0	0	12
白台子镇张家窝铺村	210781	-	0	0	0	8
石山镇三家子村	210781	-	0	0	0	3
三台子镇四方台子村	210781	-	0	0	0	5
谢屯乡马圈子村	210781	-	0	0	0	2
右卫镇右东村	210781	-	0	0	0	13
安屯镇安屯村	210781	-	0	0	0	2
新庄子镇向阳村	210781	-	0	0	0	3
建业镇三合村	210781	-	0	0	0	2
闫家镇小沟村	210781	-	0	0	0	3
大有农场三河村	210781	-	0	0	0	12
八千街道喜鹊村	210781	-	0	0	0	1
大业镇八角村	210781	-	0	0	0	7
余积镇霍家村	210781	-	0	0	0	2
双羊镇双羊村	210781	-	0	0	0	3
翠岩镇前田子村	210781	-	0	0	0	12
班吉塔镇西地村	210781	-	0	0	0	10
沈家台镇二道河村	210781	-	0	0	0	12
板石沟乡大刘屯村	210781	-	0	0	0	2

硝酸盐氮 (以N计)	色度 (铂钴色度单)	浑浊度 (NTU-散射浊度单)	嗅和味	肉眼可见物	pH	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	氯化物 (mg/L)
3.9	4.75	0.55	0	0	7.61	0.05	0.025	103
3.31	4.76	0.5	0	0	7.94	0.05	0.025	102
3.16	4.77	0.54	0	0	7.62	0.05	0.025	100
3.12	4.77	0.66	0	0	7.56	0.05	0.025	98
3.6	4.73	0.55	0	0	8.01	0.05	0.025	113
5.25	4.76	0.57	0	0	7.73	0.05	0.025	103
11.22	4.75	0.56	0	0	7.54	0.05	0.025	68
9.85	4.75	0.54	0	0	7.19	0.05	0.025	58
7.31	4.73	0.57	0	0	7.3	0.05	0.025	68
15.92	4.75	0.56	0	0	7.62	0.05	0.025	29
1.86	4.75	0.56	0	0	7.55	0.05	0.025	34
1.68	4.75	0.52	0	0	7.82	0.05	0.025	60
19.18	4.75	0.52	0	0	7.55	0.05	0.025	93
0.83	4.74	0.55	0	0	7.6	0.05	0.025	76
0.99	4.76	0.5	0	0	7.76	0.05	0.025	26
0.72	4.76	0.54	0	0	7.63	0.05	0.025	13
1.06	4.75	0.58	0	0	7.99	0.05	0.025	68
6.13	4.78	0.6	0	0	7.26	0.05	0.025	65
17.77	4.76	0.54	0	0	7.46	0.05	0.025	55
13.85	4.76	0.55	0	0	7.52	0.05	0.025	153
0.9	4.77	0.68	0	0	7.67	0.05	0.025	18
4.05	4.76	0.57	0	0	9.26	0.05	0.025	15
7.83	4.76	0.78	0	0	7.95	0.05	0.025	44
22.53	4.75	0.9	0	0	8.09	0.05	0.025	31

硫酸盐 (mg/L)	溶解性总固体 (mg/L)	总硬度 (以CaCO ₃ 计, mg/L)	耗氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
115	534	316	0.6	0.07
121	533	310	0.4	0.03
122	530	308	1.6	0.07
122	523	303	1.6	0.05
127	567	327	0.5	0.05
135	574	336	0.7	0.05
84	502	350	0.4	0.03
41	275	176	0.7	0.06
16	243	159	0.3	0.09
12	360	319	0.8	0.07
17	186	135	0.7	0.12
12	325	253	0.7	0.02
116	633	424	0.5	0.05
77	397	244	0.6	0.08
12	123	85	0.4	0.11
8	55	34	0.4	0.02
55	165	42	0.3	0.02
122	408	221	0.7	0.09
55	368	258	0.5	0.04
189	870	528	0.2	0.06
24	42	1	0.4	0.02
26	41	1	0.2	0.03
88	408	276	0.7	0.05
56	328	241	0.2	0.07